

## Комплекующие дымоходов из нержавеющей стали.

Комплекующие – это проходки через кровлю (герметизация дымохода на кровле), фланцы (проход сгораемых перекрытий и кровли), коробка (для прохода через перекрытие), кронштейны и консоли (для крепления дымохода к вертикальным и горизонтальным конструкциям).

Комплекующие дымоходов изготавливаются из нержавеющей стали AISI-430, или оцинкованной стали. Элементы имеют сплошной сварной шов и защитную плёнку.

## Содержание

	Стр.
1. Фланец с отверстием, фланец угловой с отверстием.....	1
2. Проходка через кровлю из нержавеющей или оцинкованной стали.....	2
3. Короб для прохождения перекрытий.....	2
4. Кронштейны.....	3
5. Консоли опорные и проходные.....	3

\*Все цены указаны в рублях за единицу товара

### 1. Фланцы

№	Развертка (мм) Размеры в плане.	Стоимость, руб			
		Фланец с отверстием		Угловой фланец с отверстием	
		AISI-430	Оцинковка	AISI-430	Оцинковка
1	280*280 (кромка 10 мм)	410	220	490	300
2	380*380 (кромка 10 мм)	490	250	570	330
3	480*480 (кромка 10 мм)	590	300	670	370
4	580*580 (кромка 10 мм)	770	400	850	470
5	680*680 (кромка 10 мм)	850	550	930	600
6	780*780 (кромка 10 мм)	900	550	980	650
7	880*880 (кромка 10 мм)	1100	600	1180	700
8	980*980 (кромка 10 мм)	1230	650	1310	730

## 2. Проходка через кровлю из нержавеющей или оцинкованной стали

№	Наименование	AISI-430	Окраска в цвет (RAL)
1	Проход через крышу с юбкой D=100-150, размер 600*600 мм., угол от 0 до 45 гр.	1650	900
2	Проход через крышу с юбкой D=160-200, размер 700*700 мм., угол от 0 до 45 гр.	1810	950
3	Проход через крышу с юбкой D=210-250, размер 800*800 мм., угол от 0 до 45 гр.	2080	1000
4	Проход через крышу с юбкой D=260-300, размер 900*900 мм., угол от 0 до 45 гр.	2730	1100
5	Проход через крышу с юбкой D=310-350, размер 1000*1000 мм., угол от 0 до 45 гр.	3060	1150
6	Проход через крышу с юбкой D=360-400, размер 1000*1000 мм., угол от 0 до 45 гр.	4280	1200

## 3. Короб для прохождения перекрытий

№	Развертка (мм.) Размер в плане.	Стоимость, руб
1	400*400 (высота стенки 330 мм)	400
2	500*500 (высота стенки 330 мм)	600
3	600*600 (высота стенки 330 мм)	700
4	700*700 (высота стенки 330 мм)	800
5	800*800 (высота стенки 330 мм)	900

#### 4. Кронштейны

№ п/п	Размеры	Стоимость, руб		
		L до 200 мм	L до 450 мм	L до 750 мм
1	Кронштейн Ø100-140 мм			
2	Кронштейн Ø150-190 мм			
3	Кронштейн Ø200-240 мм			
4	Кронштейн Ø250-290 мм			
5	Кронштейн Ø300-350 мм			
6	Кронштейн Ø360-400 мм			
<p>Где Ø – наружный диаметр закрепляемого дымохода; L – расстояние, от наружной стенки дымохода до конструкции (к которой крепится дымоход);</p>				

#### 5. Консоли

№ п/п	Размеры	Стоимость, руб	
		Опорная консоль	Проходная консоль
1	L до 500 мм, Ø от 100 до 300 мм	1400	1500
2	L до 500 до 1000 мм, Ø от 100 до 300 мм	1700	1800
3	L до 1000 до 1500 мм, Ø от 100 до 300 мм	2000	2100
<p>Где Ø – наружный диаметр закрепляемого дымохода; L – длина консоли;</p>			